

## Indholdsfortegnelse

Id	Dokumentnavn	Sagsnummer	Hændelse
718257#0	Varsel af påbud – sendt 03-12-2015	06.01.05-K08-3019-15	04-12-2015
725795#0	Påbud – sendt 08-02-2016	06.01.05-K08-3019-15	08-02-2016
755893#0	Påmindelse	06.01.05-K08-3019-15	02-11-2016
799114#0	Rykker	06.01.05-K08-3019-15	21-02-2017
870847#0	Varsel af påbud, ny ejer	06.01.05-K08-3019-15	25-07-2018
875022#0	Påbud, ny ejer	06.01.05-K08-3019-15	29-08-2018
898065#0	Påmindelse	06.01.05-K08-3019-15	30-01-2019
919595#0	Rykker	06.01.05-K08-3019-15	17-06-2019
926497#0	2. Rykker	06.01.05-K08-3019-15	31-07-2019
1048722#0	Rykker	06.01.05-K08-3019-15	07-10-2021
1084798#0	Politianmeldelse	06.01.05-K08-3019-15	22-04-2022
1084799#0	Bilag til politianmeldelse	06.01.05-K08-3019-15	22-04-2022
1085816#0	Kvittering for anmeldelse	06.01.05-K08-3019-15	28-04-2022
1212802#0	Vedrørende politiets j.nr. 1200-88110-00024-22, jeres j.nr. 06.01.05-K08-3019-15	06.01.05-K08-3019-15	15-05-2023
1226255#0	Aflysning af retsmøde	06.01.05-K08-3019-15	07-07-2023
1264360#0	Domsudskrift	06.01.05-K08-3019-15	18-01-2024

### Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse

1075439#0 Undersøgelse af spildevandsforhold

06.01.05-K08-2- 22

14-03-2022

1082551#0 Undersøgelse

153-2022 06.01.05-K08-2- 22

04-04-2022

1082551#0 Undersøgelse

153-2022 06.01.05-K08-2- 22


04-04-2022

1082552#0 VS Hovedgaden

71 06.01.05-K08-2- 22

06-04-2022



  
Hovedgaden 71  
4652 Hårlev

3. DECEMBER 2015

JOURNALNUMMER  
11/825

KS  
SIAGUDMU

### **VARSEL AF PÅBUD OM FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING.**

Stevns Kommune **varsler påbud om forbedret spildevandsrensning** på matriklen 15, Hårlev By, Hårlev, Hovedgaden 71. Påbuddet vil blive givet med henvisning til miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> og vil omfatte alle bygninger/beboelser på matriklen med afledning af husspildevand.

**Fristen** for at forbedre spildevandsrensningen på matriklen vil blive **den 1. december 2016**.

Rensningen af spildevandet skal opfylde rensklasse **SO**, hvilket betyder, at der er skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation.

Du har ret til at komme med indsigelser til varslet af påbud<sup>2</sup>. Det skal ske ved skriftlig henvendelse til kommunen **inden den 4. januar 2016**. En eventuel indsigelse skal sendes på mail til [spildevand@stevns.dk](mailto:spildevand@stevns.dk).

I forbindelse med krav om forbedret spildevandsrensning, er det muligt at søge om fristforlængelse og tilbud om afdragsordning (se bilag for yderligere information). Ønsker du at ansøge, skal ansøgningen indsendes elektronisk til Stevns Kommune **senest den 4. januar 2016**.

Påbuddet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed<sup>3</sup>. Påbuddet kan dog indbringes for domstolene til privat retslig prøvelse. Dette skal, i givet fald, ske indenfor 6 måneder efter udstedelse af det endelige påbud<sup>4</sup>.

#### *Hvorfor stilles dette krav?*

Stevns kommune skal sikre, at spildevand fra ejendomme i det åbne land, ikke giver anledning til forurening af søer, vandløb og kystvandet (recipienter). I den forbindelse har kommunen registreret afløbsforholdene for en del ejendomme, dels ved

<sup>1</sup> Miljøbeskyttelseslovens §30, stk. 1 (jf. lbk nr. 1317 af 19. november 2015)

<sup>2</sup> Forvaltningslovens §19 (jf. lbk nr. 433 af 22. april 2014, Bekendtgørelse af forvaltningsloven)

<sup>3</sup> Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4

<sup>4</sup> Miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1

3. DECEMBER 2015

gennemgang af indhentede oplysninger om dræn og afledningsforhold i området, dels ved besigtigelse på ejendommene.

Registreringen viser, at spildevandet fra din ejendom løber til Hårlev bæk, hvor spildevandet skal overholde rensklasse **SO**.

#### *Hvad skal der laves?*

Du skal etablere en renseløsning, som forbedrer spildevandsrensningen på din ejendom, så den overholder rensklasse SO, dvs. med skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation.

På vores hjemmeside, under Spildevand – Private renseløsninger kan du læse mere om nogle af de forskellige renseløsninger der findes. Der er også vedhæftet en brochure om spildevandsløsninger på landet.

Der må kun ledes husspildevand til den renseløsning du vælger. Regnvand fra tagarealer, terrasser og fliser skal du håndtere ved etablering af en regnvandsløsning eller via eksisterende forhold. Ønsker du at etablere en nedslivningsløsning for regnvand, f.eks. en faskine, skal du huske at ansøge kommunen om tilladelse.

#### *Udførelse og færdigmelding af arbejdet:*

Alt kloakarbejde **skal** udføres af en autoriseret kloakmester. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside ([www.sik.dk](http://www.sik.dk)) kan du finde oplysninger om autoriserede kloakmestre.

Inden arbejdet begyndes, skal du sammen med den aut. kloakmester udfylde og indsende en ansøgning om renseløsning inklusiv en kloakplan til Stevns Kommune. Der skal ansøges via kommunens hjemmeside, alternativt kan ansøgningen sendes på mail: [spildevand@stevns.dk](mailto:spildevand@stevns.dk).

Du skal selv sørge for at kontakte kloakmesteren og skal selv betale for kloakarbejdet.

Når Stevns kommune, Teknik & Miljø, har fået færdigmeldingen og "som udført" målsat kloaktegning og andre eventuelt nødvendige papirer, og dette er godkendt, vil afløbsforholdene i BBR blive tilpasset og påbudssagen er afsluttet.

#### *Til dette brev er vedlagt:*

- Information om tilbud om kontraktligt medlemskab.
- Brochuren om spildevandsløsninger på landet.
- Vejledende tidsforbrug
- Hjælp til forbedret spildevandsrensning for økonomisk trængte borgere

#### *Kontakt*

3. DECEMBER 2015

Du er velkommen til at kontakte kommunens spildevandsmedarbejdere, Lena Petersen og Sia Gudmundsson, for flere oplysninger om forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

For yderligere oplysninger om kontraktligt medlemskab henvises der til Stevns Forsyning: Stevns Forsyning A/S, Fægangen 8, 4660 St. Heddinge, 5572 5525 eller e-mail: [vandkloak@stevnsforsyning.dk](mailto:vandkloak@stevnsforsyning.dk).

Venlig hilsen

*Lena F. Petersen*

Lena Folkvard Petersen

miljømedarbejder

56 57 51 48

LenaPete@stevns.dk

Natur og Miljø

[REDACTED]  
Hovedgaden 71  
4652 Hårlev

8. FEBRUAR 2016

JOURNALNUMMER  
11/825

KS  
SIAGUDMU

### PÅBUD OM FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING.

Som varslet den 3. december 2015, giver Stevns Kommune **påbud om forbedret spildevandsrensning** på matriklen 15, Hårlev By, Hårlev, Hovedgaden 71. Påbuddet gives med henvisning til miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> og omfatter alle bygninger/beboelser på matriklen med afledning af husspildevand.

**Fristen** for at forbedre spildevandsrensningen på matriklen er **den 1. december 2016**.

Rensningen af spildevandet skal opfylde rensklasse **SO**, hvilket betyder, at der er skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation.

Påbuddet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed<sup>2</sup>. Påbuddet kan dog indbringes for domstolene til privat retslig prøvelse. Dette skal, i givet fald, ske indenfor 6 måneder efter udstedelse af det endelige påbud<sup>3</sup>.

#### *Hvorfor stilles dette krav?*

Stevns kommune skal sikre, at spildevand fra ejendomme i det åbne land, ikke giver anledning til forurening af søer, vandløb og kystvandet (recipienter). I den forbindelse har kommunen registreret afløbsforholdene for en del ejendomme, dels ved gennemgang af indhentede oplysninger om dræn og afledningsforhold i området, dels ved besigtigelse på ejendommene.

Registreringen viser, at spildevandet fra din ejendom løber til Hårlev bæk, hvor spildevandet skal overholde rensklasse SO.

#### *Hvad skal der laves?*

<sup>1</sup> Miljøbeskyttelseslovens §30, stk. 1 (jf. lbk nr. 1317 af 19. november 2015, Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse)

<sup>2</sup> Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 (jf. lbk nr. 1317 af 19. november 2015, Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse)

<sup>3</sup> Miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 (jf. lbk nr. 1317 af 19. november 2015, Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse)

8. FEBRUAR 2016

Du skal etablere en renseløsning, som forbedrer spildevandsrensningen på din ejendom, så den overholder rensklasse SO, dvs. med skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation.

På vores hjemmeside, under Spildevand – Private renseløsninger kan du læse mere om nogle af de forskellige renseløsninger der findes.

Der må kun ledes husspildevand til den renseløsning du vælger. Regnvand fra tagarealer, terrasser og fliser skal du håndtere ved etablering af en regnvandsløsning eller via eksisterende forhold. Ønsker du at etablere en nedsvinningsløsning for regnvand, f.eks. en faskine, skal du huske at ansøge kommunen om tilladelse.

#### *Udførelse og færdigmelding af arbejdet:*

Alt kloakarbejde **skal** udføres af en autoriseret kloakmester. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside ([www.sik.dk](http://www.sik.dk)) kan du finde oplysninger om autoriserede kloakmestre.

Inden arbejdet begyndes, skal du sammen med den aut. kloakmester udfylde og indsende en ansøgning om renseløsning inklusiv en kloakplan til Stevns Kommune. Der skal ansøges via kommunens hjemmeside, alternativt kan ansøgningen sendes på mail: [spildevand@stevns.dk](mailto:spildevand@stevns.dk). Når du har modtaget en tilladelse til det anlæg du har søgt om, kan din aut. kloakmester begynde etableringen af anlægget.

Du skal selv sørge for at kontakte kloakmesteren og skal selv betale for kloakarbejdet. Når Stevns kommune, Teknik & Miljø, har fået færdigmeldingen og "som udført" målsat kloaktegning og andre eventuelt nødvendige papirer, og dette er godkendt, vil afløbsforholdene i BBR blive tilpasset og påbudssagen er afsluttet.

#### *Kontraktligt medlemskab*

For yderligere oplysninger om kontraktligt medlemskab henvises der til **KLAR Forsyning A/S** på tlf. **56 65 22 22** eller e-mail: [klar@klarforsyning.dk](mailto:klar@klarforsyning.dk). Fristen for at indgå kontraktligt medlemskab med spildevandsforsyningen er **3 måneder fra dags dato**.

#### *Kontakt*

Du er velkommen til at kontakte kommunens spildevandsmedarbejdere, Lena Petersen og Sia Gudmundsson, for flere oplysninger om forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

Venlig hilsen

*Lena F. Petersen*

Lena Folkvard Petersen

miljømedarbejder

56 57 51 48

LenaPete@stevns.dk



8. FEBRUAR 2016

Natur og Miljø



2. NOVEMBER 2016

JOURNALNUMMER  
06.11.01-K08-825-11

KS  
BERBUR

### PÅMINDELSE OM FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING

Med dette brev, vil Stevns Kommune blot minde dig om kravet om forbedret spildevandsrensning på matriklen 15, Hårlev By, Hårlev, Hovedgaden 71. Der skal etableres en renseløsning til forbedret spildevandsrensning senest den 1. december 2016.

Stevns Kommune har ikke modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af renseløsning til forbedret spildevandsrensning fra en autoriseret kloakmester.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

*Lena F. Petersen*

Lena Folkvard Petersen  
miljømedarbejder  
56 57 51 48  
LenaPete@stevns.dk  
Natur og Miljø



21. FEBRUAR 2017

JOURNALNUMMER  
06.11.01-K08-825-11

KS  
HEIDKJAE

### RYKKER OM FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING

Du blev den 8. februar 2016 påbudt, at forbedre spildevandsrensningen på din matrikel 15, Hårlev By, Hårlev, Hovedgaden 71. Den forbedrede spildevandsrensning skulle være sket **senest den 1. december 2016**.

Ved gennemgang af sagen kan vi se, at kommunen ikke har modtaget en ansøgning om etablering af en renseløsning, og derfor heller ikke en færdigmelding. Det betyder, at påbuddet ikke er opfyldt.

Hvis du allerede har fået en autoriseret kloakmester til at lave en ansøgning om etablering af en renseløsning, og det blot er fordi Stevns Kommune ikke har modtaget ansøgningen endnu, beder vi om, at ansøgningen sendes hurtigst muligt og **inden den 8. marts 2017**. Ansøgning skal ske via kommunens hjemmeside.

Vær opmærksom på, at påbuddet ikke er efterkommet, før Stevns Kommune har godkendt færdigmeldingen (se arbejdsgangen s. 2), hvorfor etablering og færdigmelding skal ske hurtigst muligt, efter Stevns Kommune har givet tilladelse til etablering af renseløsning. Færdigmelding skal ske via kommunens hjemmeside, alternativt kan den sendes på mail: [spildevand@stevns.dk](mailto:spildevand@stevns.dk).

Har Stevns Kommune ikke modtaget en ansøgning om en renseløsning **senest den 8. marts 2017**, vil sagen blive sendt videre til retslig afgørelse.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

*Lena F. Petersen*

Lena Folkvard Petersen

miljømedarbejder

56 57 51 48

LenaPete@stevns.dk

Natur og Miljø

21. FEBRUAR 2017

### **Din vej imod etableringen af et spildevandsrensningsanlæg**

1. Tag kontakt til en autoriseret kloakmester. Kloakmester ansøger, på dine vegne, om tilladelse til etablering af renseløsningen, hos Stevns Kommune.
2. Når Stevns Kommune har givet tilladelse til etablering af en renseløsning, kan kloakmester begynde etableringen.
3. Kloakmester bliver færdig og indsender straks efter en færdigmelding og "som udført" målsat kloaktegning (indeholdende evt. ekstra dokumentation krævet i tilladelsen).
4. Stevns Kommune godkender færdigmeldingen og først herefter er påbuddet efterkommet.

Det er i sidste ende grundejers ansvar, at færdigmeldingen sendes til kommunen.



25. JULI 2018

JOURNALNUMMER  
06.01.05-K08-3019-15

KS  
SIAGUDMU

### VARSEL AF PÅBUD OM FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING

Stevns Kommune **varsler påbud om forbedret spildevandsrensning** på matriklen **15, Hårlev By, Hårlev**, med adressen **Hovedgaden 71, 4652 Hårlev**. Påbuddet gives med henvisning til miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> og omfatter alle bygninger/beboelser på matriklen med afledning af husspildevand.

**Fristen** for at forbedre spildevandsrensningen på matriklen vil blive **den 1. marts 2019**.

Rensningen af spildevandet skal opfylde rensklasse **SO**, hvilket betyder, at der er skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation.

Du har ret til at komme med indsigelser til varslet af påbud<sup>2</sup>. Det skal ske ved skriftlig henvendelse til kommunen **inden den 26. august 2018**. En eventuel indsigelse skal sendes på mail til [spildevand@stevns.dk](mailto:spildevand@stevns.dk).

I forbindelse med krav om forbedret spildevandsrensning, er det muligt at søge om fristforlængelse og tilbud om afdragsordning (se bilag for yderligere information). Ønsker du at ansøge, skal ansøgningsblanketten udfyldes og indsendes elektronisk til Stevns Kommune **senest den 26. august 2018**. Du skal huske at medsende sidste årsopgørelse for alle personer i husstanden, sammen med ansøgningen, ellers er det ikke en fyldestgørende ansøgning, der kan behandles.

Påbuddet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed<sup>3</sup>. Påbuddet kan dog indbringes for domstolene til privat retslig prøvelse. Dette skal, i givet fald, ske indenfor 6 måneder efter udstedelse af det endelige påbud<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Miljøbeskyttelseslovens §30, stk. 1 (jf. lbk nr. 966 af 23. juni 2017, Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse)

<sup>2</sup> Forvaltningslovens §19 (jf. lbk nr. 433 af 22. april 2014, Bekendtgørelse af forvaltningsloven)

<sup>3</sup> Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 (jf. lbk nr. 966 af 23. juni 2017, Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse)

<sup>4</sup> Miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 (jf. lbk nr. 966 af 23. juni 2017, Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse)

25. JULI 2018

### *Baggrund*

Ejendommen er ved brev dateret 8. februar 2016 blevet påbudt at forbedre spildevandsrensningen, men dette påbud er ikke blevet efterkommet af den tidligere ejer. Derfor får du, som ny ejer af ejendommen, et varsel af påbud om at forbedre spildevandsrensningen på ejendommen.

### *Hvorfor stilles dette krav?*

Stevns kommune skal sikre, at spildevand fra ejendomme i det åbne land, ikke giver anledning til forurening af søer, vandløb og kystvandet (recipienter). I den forbindelse har kommunen registreret afløbsforholdene for en del ejendomme, dels ved gennemgang af indhentede oplysninger om dræn og afledningsforhold i området, dels ved besigtigelse på ejendommene.

Registreringen viser, at spildevandet fra din ejendom løber til Hårlev Bæk, hvor spildevandet skal overholde rensklasse **SO**.

### *Hvad skal der laves?*

Du skal etablere en renseløsning, som forbedrer spildevandsrensningen på din ejendom, så den overholder rensklasse **SO**, dvs. at der er skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation.

På vores hjemmeside, under Spildevand i det åbne land, kan du læse mere om nogle af de forskellige renseløsninger der findes. Der er også vedhæftet en brochure om spildevandsløsninger på landet.

Der må kun ledes husspildevand til den renseløsning du vælger. Regnvand fra tagarealer, terrasser og fliser skal du håndtere ved etablering af en regnvandsløsning eller via eksisterende forhold. Ønsker du at etablere en nedsivningsløsning for regnvand, f.eks. en faskine, skal du huske at ansøge kommunen om tilladelse.

### *Udførelse og færdigmelding af arbejdet:*

Alt kloakarbejde **skal** udføres af en autoriseret kloakmester. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside ([www.sik.dk](http://www.sik.dk)) kan du finde oplysninger om autoriserede kloakmestre.

Inden arbejdet begyndes, skal du sammen med den aut. kloakmester udfylde og indsende en ansøgning om renseløsning inklusiv en kloakplan til Stevns Kommune. Der skal ansøges via kommunens hjemmeside, alternativt kan ansøgningen sendes på mail: [spildevand@stevns.dk](mailto:spildevand@stevns.dk).

Du skal selv sørge for at kontakte kloakmesteren og skal selv betale for kloakarbejdet.

Når Stevns kommune, Teknik & Miljø, har fået færdigmeldingen og "som udført" mål-sat kloaktegning og andre eventuelt nødvendige papirer, og dette er godkendt, vil afløbsforholdene i BBR blive tilpasset og påbudssagen er afsluttet.

25. JULI 2018

*Til dette brev er vedlagt:*

- Information om tilbud om kontraktligt medlemskab.
- Brochuren om spildevandsløsninger på landet.
- Vejledende tidsforbrug
- Hjælp til forbedret spildevandsrensning for økonomisk trængte borgere

*Kontakt*

Du er velkommen til at kontakte kommunens spildevandsmedarbejdere, for flere oplysninger om forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

For yderligere oplysninger om kontraktligt medlemskab henvises der til **KLAR Forsyning A/S** på tlf. **56 65 22 22** eller e-mail: [klar@klarforsyning.dk](mailto:klar@klarforsyning.dk).

Venlig hilsen

Iben Buhl  
Miljømedarbejder  
56 57 51 48  
[IbenBuhl@stevns.dk](mailto:IbenBuhl@stevns.dk)  
Natur og Miljø



29. AUGUST 2018

JOURNALNUMMER

KS  
SIAGUDMU

### PÅBUD OM FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING

Som varslet den 25. juli 2018 giver Stevns Kommune **påbud om forbedret spildevandsrensning** på matriklen **15, Hårlev By, Hårlev**, med adressen **Hovedgaden 71, 4652 Hårlev**. Påbuddet gives med henvisning til miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> og omfatter alle bygninger/beboelser på matriklen med afledning af husspildevand.

**Fristen** for at forbedre spildevandsrensningen på matriklen er **den 1. marts 2019**.

Rensningen af spildevandet skal opfylde rensklasse **SO**, hvilket betyder, at der er skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation.

Påbuddet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed<sup>2</sup>. Påbuddet kan dog indbringes for domstolene til privat retslig prøvelse. Dette skal, i givet fald, ske indenfor 6 måneder efter udstedelse af det endelige påbud<sup>3</sup>.

#### *Baggrund*

Ejendommen er ved brev dateret 8. februar 2016 blevet påbudt at forbedre spildevandsrensningen, men dette påbud er ikke blevet efterkommet af den tidligere ejer. Derfor får du, som ny ejer af ejendommen, et varsel af påbud om at forbedre spildevandsrensningen på ejendommen.

#### *Hvorfor stilles dette krav?*

Stevns kommune skal sikre, at spildevand fra ejendomme i det åbne land ikke giver anledning til forurening af søer, vandløb og kystvandet (recipienter). I den forbindelse har kommunen registreret afløbsforholdene for en del ejendomme, dels ved gennem-

<sup>1</sup> Miljøbeskyttelseslovens §30, stk. 1 (jf. lbk nr. 966 af 23. juni 2017, Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse)

<sup>2</sup> Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 (jf. lbk nr. 966 af 23. juni 2017, Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse)

<sup>3</sup> Miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 (jf. lbk nr. 966 af 23. juni 2017, Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse)

29. AUGUST 2018

gang af indhentede oplysninger om dræn og afledningsforhold i området, dels ved besigtigelse på ejendommene.

Registreringen viser, at spildevandet fra din ejendom løber til Hårlev Bæk, hvor spildevandet skal overholde rensklasse **SO**.

#### *Hvad skal der laves?*

Du skal etablere en renseløsning, som forbedrer spildevandsrensningen på din ejendom, så den overholder rensklasse **SO**, dvs. med skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation.

På vores hjemmeside, under Spildevand i det åbne land, kan du læse mere om nogle af de forskellige renseløsninger der findes.

Der må kun ledes husspildevand til den renseløsning du vælger. Regnvand fra tagarealer, terrasser og fliser skal du håndtere ved etablering af en regnvandsløsning eller via eksisterende forhold. Ønsker du at etablere en nedsivningsløsning for regnvand, f.eks. en faskine, skal du huske at ansøge kommunen om tilladelse.

#### *Udførelse og færdigmelding af arbejdet:*

Alt kloakarbejde **skal** udføres af en autoriseret kloakmester. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside ([www.sik.dk](http://www.sik.dk)) kan du finde oplysninger om autoriserede kloakmestre.

Inden arbejdet begyndes, skal du sammen med den aut. kloakmester udfylde og indsende en ansøgning om renseløsning inklusiv en kloakplan til Stevns Kommune. Der skal ansøges via kommunens hjemmeside, alternativt kan ansøgningen sendes på mail: [spildevand@stevns.dk](mailto:spildevand@stevns.dk).

Du skal selv sørge for at kontakte kloakmesteren og skal selv betale for kloakarbejdet.

Når Stevns kommune, Teknik & Miljø, har fået færdigmeldingen og "som udført" mål-sat kloaktegning og andre eventuelt nødvendige papirer, og dette er godkendt, vil afløbsforholdene i BBR blive tilpasset og påbudssagen er afsluttet.

#### *Kontakt*

Du er velkommen til at kontakte kommunens spildevandsmedarbejdere, for flere oplysninger om forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

For yderligere oplysninger om kontraktligt medlemskab henvises der til **KLAR Forsyning A/S** på tlf. **56 65 22 22** eller e-mail: [klar@klarforsyning.dk](mailto:klar@klarforsyning.dk). Fristen for at indgå kontraktligt medlemskab med spildevandsforsyningen er 3 måneder fra dags dato.



29. AUGUST 2018

Venlig hilsen

Iben Buhl  
Miljømedarbejder  
56 57 51 48  
IbenBuhl@stevns.dk  
Natur og Miljø



30. JANUAR 2019

JOURNALNUMMER

### PÅMINDELSE OM FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING


Med dette brev vil Stevns Kommune blot minde dig om kravet om forbedret spildevandsrensning på matriklen **15, Hårlev By, Hårlev**, med adressen **Hovedgaden 71, 4652 Hårlev**. Der skal etableres en renseløsning til forbedret spildevandsrensning **senest den 1. marts 2019**.

Stevns Kommune har endnu ikke modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af renseløsning til forbedret spildevandsrensning fra en autoriseret kloakmester.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Iben Buhl  
Miljømedarbejder  
56 57 51 53  
IbenBuhl@stevns.dk  
Natur og Miljø

  
Hovedgaden 71  
4652 Hårlev

17. JUNI 2019

JOURNALNUMMER  
06.01.05-K08-3019-15

KS  
SIAGUDMU

### RYKKER OM FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING

Du blev den 29. august 2018 påbudt at forbedre spildevandsrensningen på din matrikel **15, Hårlev By, Hårlev**, med adressen **Hovedgaden 71, 4652 Hårlev**. Den forbedrede spildevandsrensning skulle være sket **senest den 1. marts 2019**.

Ved gennemgang af sagen kan vi se, at vi ikke har modtaget en ansøgning om etablering af en renseløsning, og derfor heller ikke en færdigmelding. Det betyder, at påbuddet ikke er opfyldt.

Hvis du allerede har fået en autoriseret kloakmester til at lave en ansøgning om etablering af en renseløsning, og det blot er fordi Stevns Kommune ikke har modtaget ansøgningen endnu, beder vi om, at ansøgningen sendes hurtigst muligt og **inden den 18. juli 2019**. Ansøgning skal ske via kommunens hjemmeside.

Vær opmærksom på, at påbuddet ikke er efterkommet, før Stevns Kommune har godkendt færdigmeldingen (se arbejdsgangen s. 2), hvorfor etablering og færdigmelding skal ske hurtigst muligt, efter Stevns Kommune har givet tilladelse til etablering af renseløsning. Færdigmelding skal ske via kommunens hjemmeside.

Har Stevns Kommune ikke modtaget en ansøgning om en renseløsning **senest den 18. juli 2019**, vil sagen blive sendt videre til retslig afgørelse.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Iben Buhl  
Miljømedarbejder  
56 57 51 53  
IbenBuhl@stevns.dk  
Natur og Miljø

17. JUNI 2019

### **Din vej imod etableringen af et spildevandsrensningsanlæg**

1. Tag kontakt til en autoriseret kloakmester. Kloakmester ansøger, på dine vegne, om tilladelse til etablering af renseløsningen, hos Stevns Kommune.
2. Når Stevns Kommune har givet tilladelse til etablering af en renseløsning, kan kloakmester begynde etableringen.
3. Kloakmester bliver færdig og indsender straks efter en færdigmelding og "som udført" målsat kloaktegning (indeholdende evt. ekstra dokumentation krævet i tilladelsen).
4. Stevns Kommune godkender færdigmeldingen og først herefter er påbuddet efterkommet.

Det er i sidste ende grundejers ansvar, at færdigmeldingen sendes til kommunen.

[REDACTED]  
Hovedgaden 71  
4652 Hårlev

31. JULI 2019

JOURNALNUMMER  
06.01.05-K08-3019-15

KS  
SIAGUDMU

## 2. RYKKER OM FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING

Du blev den 29. august 2018 påbudt at forbedre spildevandsrensningen på din matrikel **15, Hårlev By, Hårlev**, med adressen **Hovedgaden 71, 4652 Hårlev**. Den forbedrede spildevandsrensning skulle være sket **senest den 1. marts 2019**.

Ved gennemgang af sagen kan vi se, at vi ikke har modtaget en ansøgning om etablering af en renseløsning, og derfor heller ikke en færdigmelding. Det betyder, at påbuddet ikke er opfyldt.

Hvis du allerede har fået en autoriseret kloakmester til at lave en ansøgning om etablering af en renseløsning, og det blot er fordi Stevns Kommune ikke har modtaget ansøgningen endnu, beder vi om, at ansøgningen sendes hurtigst muligt og **inden den 28. august 2019**. Ansøgning skal ske via kommunens hjemmeside.

Vær opmærksom på, at påbuddet ikke er efterkommet, før Stevns Kommune har godkendt færdigmeldingen (se arbejdsgangen s. 2), hvorfor etablering og færdigmelding skal ske hurtigst muligt, efter Stevns Kommune har givet tilladelse til etablering af renseløsning. Færdigmelding skal ske via kommunens hjemmeside.

Har Stevns Kommune ikke modtaget en ansøgning om en renseløsning **senest den 28. august 2019**, vil sagen blive sendt videre til retslig afgørelse.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen


Iben Buhl  
Miljømedarbejder  
56 57 51 53  
IbenBuhl@stevns.dk  
Natur og Miljø

31. JULI 2019

### **Din vej imod etableringen af et spildevandsrensningsanlæg**

1. Tag kontakt til en autoriseret kloakmester. Kloakmester ansøger, på dine vegne, om tilladelse til etablering af renseløsningen, hos Stevns Kommune.
2. Når Stevns Kommune har givet tilladelse til etablering af en renseløsning, kan kloakmester begynde etableringen.
3. Kloakmester bliver færdig og indsender straks efter en færdigmelding og "som udført" målsat kloaktegning (indeholdende evt. ekstra dokumentation krævet i tilladelsen).
4. Stevns Kommune godkender færdigmeldingen og først herefter er påbuddet efterkommet.

Det er i sidste ende grundejers ansvar, at færdigmeldingen sendes til kommunen.

  
Hovedgaden 71  
4652 Hårlev

7. OKTOBER 2021

JOURNALNUMMER  
06.01.05-K08-3019-15

KS  
SIAGUDMU

## Rykker om forbedret spildevandsrensning

Du blev den 29. august 2018 påbudt at forbedre spildevandsrensningen på din matrikel **15, Hårlev By, Hårlev**, med adressen **Hovedgaden 71, 4652 Hårlev**. Den forbedrede spildevandsrensning skulle være sket **senest den 1. marts 2019**. Påbuddet blev fulgt op af to rykkere sendt den 17. juni 2019 og den 31. juli 2019.

Ved gennemgang af sagen kan vi se, at vi endnu ikke har modtaget en ansøgning om etablering af en renseløsning, og derfor heller ikke en færdigmelding. Det betyder, at påbuddet ikke er opfyldt.

Ansøgning om etablering af en renseløsning skal laves af en autoriseret kloakmester og sendes til kommunen **senest den 1. november 2021**. Ansøgning skal ske via kommunens hjemmeside.

Vær opmærksom på, at påbuddet ikke er efterkommet, før Stevns Kommune har godkendt færdigmeldingen (se arbejdsgangen s. 2), hvorfor etablering og færdigmelding skal ske hurtigst muligt, efter Stevns Kommune har givet tilladelse til etablering af renseløsning. Færdigmelding skal ske via kommunens hjemmeside.

Har Stevns Kommune ikke modtaget en ansøgning om en renseløsning **senest den 1. november 2021**, vil du blive politianmeldt for ikke at overholde miljølovgivningen.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.

7. OKTOBER 2021

Venlig hilsen

Iben Buhl  
Miljømedarbejder  
56 57 51 53  
IbenBuhl@stevns.dk  
Natur og Miljø

### **Din vej imod etableringen af et spildevandsrensningsanlæg**

1. Tag kontakt til en autoriseret kloakmester. Kloakmester ansøger, på dine vegne, om tilladelse til etablering af renseløsningen, hos Stevns Kommune.
2. Når Stevns Kommune har givet tilladelse til etablering af en renseløsning, kan kloakmester begynde etableringen.
3. Kloakmester bliver færdig og indsender straks efter en færdigmelding og "som udført" målsat kloaktegning (indeholdende evt. ekstra dokumentation krævet i tilladelsen).
4. Stevns Kommune godkender færdigmeldingen og først herefter er påbuddet efterkommet.

Det er i sidste ende grundejers ansvar, at færdigmeldingen sendes til kommunen.

## Midt- og Vestsjællands Politi, Hovedstation

Skovbogade 3  
4000 Roskilde

22. APRIL 2022

JOURNALNUMMER  
06.01.05-K08-3019-15

KS  
BERBUR

### Politianmeldelse for ikke at efterkomme påbud om forbedret spildevandsrensning

Stevns Kommune, Teknik- & Miljø, CVR-nr: 29208654, indgiver politianmeldelse af ejeren af ejendommen beliggende Hovedgaden 71, 4652 Hårlev. Det er med henblik på at rejse tiltale, da ejeren ikke har efterkommet Stevns Kommunes påbud om at forbedre spildevandsrensningen på ejendommen.

Politianmeldelsen vedrører:

[REDACTED]  
Hovedgaden 71  
4652 Hårlev

Ejendommen, hvor påbuddet ikke er efterkommet, ligger på matr. nr. 15, Hårlev By, Hårlev.

### Lovovertrædelsen

Ejeren af ejendommen har undladt at efterkomme Stevns Kommunes påbud dateret 29. august 2018, om at forbedre ejendommens spildevandsrensning. Påbuddet er meddelt efter § 30 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>, og skulle være efterkommet senest den 1. marts 2019.

Stevns Kommune betragter forløbet som en overtrædelse, der er strafsanktioneret jf. miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2.<sup>2</sup>, og vi anmoder om, at der rejses tiltale og at [REDACTED] pålægges tvangsbøder indtil påbuddet er efterkommet.

<sup>1</sup> LBK nr. 1218 af 25. november 2019 (Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse)

<sup>2</sup> LBK nr. 1218 af 25. november 2019 (Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse)

22. APRIL 2022

Kommunen betragter påbuddet som efterkommet, når der er etableret en godkendt renseløsning, og der er indsendt en underskrevet færdigmelding af arbejdet fra en autoriseret kloakmester.

### **Grundlaget for påbud**

Hovedgaden 71 ligger i et område, hvor der sker spildevandsudledning til Hårlev Bæk. Det fremgår af Stevns Kommunes Spildevandsplan 2012-2020 at de ejendomme, der udleder spildevand til Hårlev Bæk skal foretage forbedret rensning af deres spildevand svarende til rensklasse SO, hvilket betyder, at der er krav om reduktion af organisk stof og kvælstof. Kravet om forbedret spildevandsrensning er viderført i den nye spildevandsplan 2021-2030.

Ved meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning efter miljøbeskyttelseslovens § 30 skal følgende tre forudsætninger være opfyldt jf. spildevandsbekendtgørelsens § 35:

1. Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være fastlagt.
2. Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det nedstrøms liggende vandområde.
3. Der skal være dokumentation for, at det omhandlede nedstrøms liggende vandområde er forurenede af spildevand i et omfang, der gør at vandområdets miljømål ikke er opfyldt.

#### Vedr. 1.

Stevns Kommune har i 2002 gennemført afløbsundersøgelser på ejendommene i området, resultatet for Hovedgaden 71 er desværre bortkommet. Stevns Kommune har derfor i marts 2022 udført et kontrollerende tilsyn vedrørende afløbsregistrering på ejendommen (se bilag 1). Ud fra tilsynet er det konkluderet, at ejendommen udleder sit spildevand direkte til Hårlev Bæk, som løber lige syd for ejendommen, se figur 1.


#### Vedr. 2.

Ejendommens spildevand renses i en bundfældningstank og ledes til Hårlev Bæk. Denne rensning tilbageholder flyde- og bundslam, men derudover sker der ikke tilstrækkelig rensning af spildevandet. Næringsstofferne i spildevandet bidrager derfor til forureningen af Hårlev Bæk. Rensningen overholder ikke kravet om, at spildevandet i området skal renses effektivt for kvælstof og organisk stof svarende til rensklasse SO.

22. APRIL 2022

### Vedr. 3.

Staten har målsat vandløb ud fra deres miljøtilstand. Det betyder, at kommunen skal stille krav om rensning af spildevand til de ejendomme, der udleder til vandløb som ikke opfylder Statens målsætning. Spildevandet fra ejendommen Hovedgaden 71 løber direkte til Hårlev Bæk, der ikke opfylder Statens målsætning om "god økologisk tilstand", idet den på nuværende tidspunkt er af "ringe økologisk tilstand", se figur 1.



Figur 1: Udsnit fra MiljøGIS som viser den målsatte strækning af Hårlev Bæk. Ejendommens placering i område med renskrav SO er markeret med en rød prik. Sorte streger angiver matrikelskel.

### **Sagens forløb**

Ejendommen Hovedgaden 71, er beliggende i et område hvor der ifølge Stevns Kommunes spildevandsplan 2012-2020 er krav til forbedret spildevandsrensning. Ejendomme i det åbne land, der er omfattet af krav om spildevandsrensning, skal selv etablere en privat renseløsning til rensningen af spildevandet.

Stevns Kommune sender den 25. juli 2018 et varsel af påbud om forbedret spildevandsrensning til ejeren af ejendommen Hovedgaden 71, med mulighed for at komme med indsigelse eller søge om fristforlængelse og afdragsordning.

22. APRIL 2022

Da der ikke er indkommet kommentarer i varselsperioden, sender Stevns Kommune den 29. august 2018 påbud om forbedret spildevandsrensning.

Den 30. januar 2019 sendes en påmindelse om kravet om forbedret spildevandsrensning.

Den 17. juni 2019 sendes en rykker om forbedret spildevandsrensning.

Da der fortsat ikke er kommet en ansøgning om et spildevandsanlæg sendes endnu en rykker den 31. juli 2019.

Den 7. oktober 2021 sendes en sidste rykker til ejer af ejendommen. Det er ikke muligt at finde et telefonnr. til grundejer.

Påbuddet er på nuværende tidspunkt endnu ikke efterkommet, på trods af gentagne rykkere. Stevns Kommune ser derfor ingen anden udvej end at indgive denne politianmeldelse.

Der henvises til bilagene der dokumenterer sagsforløbet.

### **Kontaktperson**

Stevns Kommunes kontaktperson er Iben Buhl, tlf. nr. 56575153 eller e-mail: [ibenbuhl@stevns.dk](mailto:ibenbuhl@stevns.dk)

Når efterforskningen er afsluttet, bedes resultatet heraf fremsendt til kommunen. Kommunen bedes desuden holdt orienteret om eventuelle retsmøder samt tilsendt kopi af anklageskrift og rettens afgørelse.

Ønskes yderligere oplysninger og redegørelse for sagen, kan dette fås ved henvendelse.


Venlig hilsen

Iben Buhl  
Miljømedarbejder  
56 57 51 53  
[IbenBuhl@stevns.dk](mailto:IbenBuhl@stevns.dk)  
Natur og Miljø  
Bilag:

22. APRIL 2022

- Afløbsregistrering
- Uddrag af Stevns Kommunes Spildevandsplan 2012-2020
- Varsel af påbud
- Påbud
- Påmindelse
- Rykker
- Rykker
- Rykker

Hovedgaden 71, Hårlev



Leder til Hårlev Bæk - rensekra  
SO-kra



**KLAR**  
FORSYNING

Revlén 2  
4600 Køge  
Tlf.: 56 65 22 22

**DATO:** 15/03/2022

**MÅLFORHOLD:** 1:544 på A4

**KOMMENTAR:** Hovedgaden 71

Adresse	Status	Hvad sker for mig	Årstal	Bemærkninger
				1.tillæg/ Rensekrav skal undersøges nær
Holtug Strandvej 9	Rensning OK	-	-	Rensekrav Fjernet - Ejendom vurderes ved 1 tillæg
Hovedgaden 71	Rensning skal forbedres	Påbud om forbedret spildevandsrensning	Tillæg til spildevandsplan	
Hovtvedvej 5	Rensning skal undersøges nærmere	Rensning undersøges nærmere	Tillæg til spildevandsplan	
Hovtvedvej 7	Rensning skal forbedres	Påbud om forbedret spildevandsrensning	Tillæg til spildevandsplan	
Hovtvedvej 8	Rensning skal forbedres	Påbud om forbedret spildevandsrensning	Tillæg til spildevandsplan	
Hovvej 11	Rensning skal forbedres	Påbud om forbedret spildevandsrensning	2012	
Hvedevænget 1	Fælleskloakeret	Separatkloakeres i planperioden	2012-2013	
Hvedevænget 3	Fælleskloakeret	Separatkloakeres i planperioden	2012-2013	
Hvedevænget 4	Fælleskloakeret	Separatkloakeres i planperioden	2012-2013	
Hvedevænget 7	Fælleskloakeret	Separatkloakeres i planperioden	2012-2013	
Hærvejen 53	Rensning skal undersøges nærmere	Rensning undersøges nærmere	2012	
Højerupvej 36	Rensning skal forbedres	Påbud om forbedret spildevandsrensning	2012	
Højgårdsvej 1	Rensning OK	-	-	Kloakering skal revurderes ved 1.tillæg til spildevandsplan
Højgårdsvej 6	Ingen renskrav	-	-	Rensekrav Fjernet
Højstrupvej 12	Rensning skal undersøges nærmere	Rensning undersøges nærmere	2012	
Højstrupvej 15	Rensning skal forbedres	Påbud om forbedret spildevandsrensning	2012	
Højstrupvej 6	Rensning skal undersøges nærmere	Rensning undersøges nærmere	2012	
Hørvænget 1	Fælleskloakeret	Separatkloakeres i planperioden	2012-2013	
Hørvænget 11	Fælleskloakeret	Separatkloakeres i planperioden	2012-2013	
Hørvænget 13	Fælleskloakeret	Separatkloakeres i planperioden	2012-2013	





25. JULI 2018

JOURNALNUMMER  
06.01.05-K08-3019-15KS  
SIAGUDMU

### VARSEL AF PÅBUD OM FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING

Stevns Kommune **varsler påbud om forbedret spildevandsrensning** på matriklen **15, Hårlev By, Hårlev**, med adressen **Hovedgaden 71, 4652 Hårlev**. Påbuddet gives med henvisning til miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> og omfatter alle bygninger/beboelser på matriklen med afledning af husspildevand.

**Fristen** for at forbedre spildevandsrensningen på matriklen vil blive **den 1. marts 2019**.

Rensningen af spildevandet skal opfylde rensklasse **SO**, hvilket betyder, at der er skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation.

Du har ret til at komme med indsigelser til varslet af påbud<sup>2</sup>. Det skal ske ved skriftlig henvendelse til kommunen **inden den 26. august 2018**. En eventuel indsigelse skal sendes på mail til [spildevand@stevns.dk](mailto:spildevand@stevns.dk).

I forbindelse med krav om forbedret spildevandsrensning, er det muligt at søge om fristforlængelse og tilbud om afdragsordning (se bilag for yderligere information). Ønsker du at ansøge, skal ansøgningsblanketten udfyldes og indsendes elektronisk til Stevns Kommune **senest den 26. august 2018**. Du skal huske at medsende sidste årsopgørelse for alle personer i husstanden, sammen med ansøgningen, ellers er det ikke en fyldestgørende ansøgning, der kan behandles.

Påbuddet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed<sup>3</sup>. Påbuddet kan dog indbringes for domstolene til privat retslig prøvelse. Dette skal, i givet fald, ske indenfor 6 måneder efter udstedelse af det endelige påbud<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Miljøbeskyttelseslovens §30, stk. 1 (jf. lbk nr. 966 af 23. juni 2017, Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse)

<sup>2</sup> Forvaltningslovens §19 (jf. lbk nr. 433 af 22. april 2014, Bekendtgørelse af forvaltningsloven)

<sup>3</sup> Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 (jf. lbk nr. 966 af 23. juni 2017, Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse)

<sup>4</sup> Miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 (jf. lbk nr. 966 af 23. juni 2017, Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse)

25. JULI 2018

### *Baggrund*

Ejendommen er ved brev dateret 8. februar 2016 blevet påbudt at forbedre spildevandsrensningen, men dette påbud er ikke blevet efterkommet af den tidligere ejer. Derfor får du, som ny ejer af ejendommen, et varsel af påbud om at forbedre spildevandsrensningen på ejendommen.

### *Hvorfor stilles dette krav?*

Stevns kommune skal sikre, at spildevand fra ejendomme i det åbne land, ikke giver anledning til forurening af søer, vandløb og kystvandet (recipienter). I den forbindelse har kommunen registreret afløbsforholdene for en del ejendomme, dels ved gennemgang af indhentede oplysninger om dræn og afledningsforhold i området, dels ved besigtigelse på ejendommene.

Registreringen viser, at spildevandet fra din ejendom løber til Hårlev Bæk, hvor spildevandet skal overholde rensklasse **SO**.

### *Hvad skal der laves?*

Du skal etablere en renseløsning, som forbedrer spildevandsrensningen på din ejendom, så den overholder rensklasse **SO**, dvs. at der er skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation.

På vores hjemmeside, under Spildevand i det åbne land, kan du læse mere om nogle af de forskellige renseløsninger der findes. Der er også vedhæftet en brochure om spildevandsløsninger på landet.

Der må kun ledes husspildevand til den renseløsning du vælger. Regnvand fra tagarealer, terrasser og fliser skal du håndtere ved etablering af en regnvandsløsning eller via eksisterende forhold. Ønsker du at etablere en nedsivningsløsning for regnvand, f.eks. en faskine, skal du huske at ansøge kommunen om tilladelse.

### *Udførelse og færdigmelding af arbejdet:*

Alt kloakarbejde **skal** udføres af en autoriseret kloakmester. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside ([www.sik.dk](http://www.sik.dk)) kan du finde oplysninger om autoriserede kloakmestre.

Inden arbejdet begyndes, skal du sammen med den aut. kloakmester udfylde og indsende en ansøgning om renseløsning inklusiv en kloakplan til Stevns Kommune. Der skal ansøges via kommunens hjemmeside, alternativt kan ansøgningen sendes på mail: [spildevand@stevns.dk](mailto:spildevand@stevns.dk).

Du skal selv sørge for at kontakte kloakmesteren og skal selv betale for kloakarbejdet.

Når Stevns kommune, Teknik & Miljø, har fået færdigmeldingen og "som udført" mål-sat kloaktegning og andre eventuelt nødvendige papirer, og dette er godkendt, vil afløbsforholdene i BBR blive tilpasset og påbudssagen er afsluttet.

25. JULI 2018

*Til dette brev er vedlagt:*

- Information om tilbud om kontraktligt medlemskab.
- Brochuren om spildevandsløsninger på landet.
- Vejledende tidsforbrug
- Hjælp til forbedret spildevandsrensning for økonomisk trængte borgere

*Kontakt*

Du er velkommen til at kontakte kommunens spildevandsmedarbejdere, for flere oplysninger om forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

For yderligere oplysninger om kontraktligt medlemskab henvises der til **KLAR Forsyning A/S** på tlf. **56 65 22 22** eller e-mail: [klar@klarforsyning.dk](mailto:klar@klarforsyning.dk).

Venlig hilsen

Iben Buhl  
Miljømedarbejder  
56 57 51 48  
[IbenBuhl@stevns.dk](mailto:IbenBuhl@stevns.dk)  
Natur og Miljø

29. AUGUST 2018

JOURNALNUMMER

KS  
SIAGUDMU

## PÅBUD OM FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING

Som varslet den 25. juli 2018 giver Stevns Kommune **påbud om forbedret spildevandsrensning** på matriklen **15, Hårlev By, Hårlev**, med adressen **Hovedgaden 71, 4652 Hårlev**. Påbuddet gives med henvisning til miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> og omfatter alle bygninger/beboelser på matriklen med afledning af husspildevand.

**Fristen** for at forbedre spildevandsrensningen på matriklen er **den 1. marts 2019**.

Rensningen af spildevandet skal opfylde rensklasse **SO**, hvilket betyder, at der er skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation.

Påbuddet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed<sup>2</sup>. Påbuddet kan dog indbringes for domstolene til privat retslig prøvelse. Dette skal, i givet fald, ske indenfor 6 måneder efter udstedelse af det endelige påbud<sup>3</sup>.

### *Baggrund*

Ejendommen er ved brev dateret 8. februar 2016 blevet påbudt at forbedre spildevandsrensningen, men dette påbud er ikke blevet efterkommet af den tidligere ejer. Derfor får du, som ny ejer af ejendommen, et varsel af påbud om at forbedre spildevandsrensningen på ejendommen.

### *Hvorfor stilles dette krav?*

Stevns kommune skal sikre, at spildevand fra ejendomme i det åbne land ikke giver anledning til forurening af søer, vandløb og kystvandet (recipienter). I den forbindelse har kommunen registreret afløbsforholdene for en del ejendomme, dels ved gennem-

<sup>1</sup> Miljøbeskyttelseslovens §30, stk. 1 (jf. lbk nr. 966 af 23. juni 2017, Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse)

<sup>2</sup> Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 (jf. lbk nr. 966 af 23. juni 2017, Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse)

<sup>3</sup> Miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 (jf. lbk nr. 966 af 23. juni 2017, Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse)

29. AUGUST 2018

gang af indhentede oplysninger om dræn og afledningsforhold i området, dels ved besigtigelse på ejendommene.

Registreringen viser, at spildevandet fra din ejendom løber til Hårlev Bæk, hvor spildevandet skal overholde rensklasse **SO**.

#### *Hvad skal der laves?*

Du skal etablere en renseløsning, som forbedrer spildevandsrensningen på din ejendom, så den overholder rensklasse **SO**, dvs. med skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation.

På vores hjemmeside, under Spildevand i det åbne land, kan du læse mere om nogle af de forskellige renseløsninger der findes.

Der må kun ledes husspildevand til den renseløsning du vælger. Regnvand fra tagarealer, terrasser og fliser skal du håndtere ved etablering af en regnvandsløsning eller via eksisterende forhold. Ønsker du at etablere en nedsivningsløsning for regnvand, f.eks. en faskine, skal du huske at ansøge kommunen om tilladelse.

#### *Udførelse og færdigmelding af arbejdet:*

Alt kloakarbejde **skal** udføres af en autoriseret kloakmester. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside ([www.sik.dk](http://www.sik.dk)) kan du finde oplysninger om autoriserede kloakmestre.

Inden arbejdet begyndes, skal du sammen med den aut. kloakmester udfylde og indsende en ansøgning om renseløsning inklusiv en kloakplan til Stevns Kommune. Der skal ansøges via kommunens hjemmeside, alternativt kan ansøgningen sendes på mail: [spildevand@stevns.dk](mailto:spildevand@stevns.dk).

Du skal selv sørge for at kontakte kloakmesteren og skal selv betale for kloakarbejdet.

Når Stevns kommune, Teknik & Miljø, har fået færdigmeldingen og "som udført" mål-sat kloaktegning og andre eventuelt nødvendige papirer, og dette er godkendt, vil afløbsforholdene i BBR blive tilpasset og påbudssagen er afsluttet.

#### *Kontakt*

Du er velkommen til at kontakte kommunens spildevandsmedarbejdere, for flere oplysninger om forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

For yderligere oplysninger om kontraktligt medlemskab henvises der til **KLAR Forsyning A/S** på tlf. **56 65 22 22** eller e-mail: [klar@klarforsyning.dk](mailto:klar@klarforsyning.dk). Fristen for at indgå kontraktligt medlemskab med spildevandsforsyningen er 3 måneder fra dags dato.



29. AUGUST 2018

Venlig hilsen

Iben Buhl  
Miljømedarbejder  
56 57 51 48  
IbenBuhl@stevns.dk  
Natur og Miljø



30. JANUAR 2019

JOURNALNUMMER

**PÅMINDELSE OM FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING**

Med dette brev vil Stevns Kommune blot minde dig om kravet om forbedret spildevandsrensning på matriklen **15, Hårlev By, Hårlev**, med adressen **Hovedgaden 71, 4652 Hårlev**. Der skal etableres en renseløsning til forbedret spildevandsrensning **senest den 1. marts 2019**.

Stevns Kommune har endnu ikke modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af renseløsning til forbedret spildevandsrensning fra en autoriseret kloakmester.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Iben Buhl  
Miljømedarbejder  
56 57 51 53  
IbenBuhl@stevns.dk  
Natur og Miljø

[REDACTED]  
Hovedgaden 71  
4652 Hårlev

17. JUNI 2019

JOURNALNUMMER  
06.01.05-K08-3019-15KS  
SIAGUDMU

### RYKKER OM FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING

Du blev den 29. august 2018 påbudt at forbedre spildevandsrensningen på din matrikel **15, Hårlev By, Hårlev**, med adressen **Hovedgaden 71, 4652 Hårlev**. Den forbedrede spildevandsrensning skulle være sket **senest den 1. marts 2019**.

Ved gennemgang af sagen kan vi se, at vi ikke har modtaget en ansøgning om etablering af en renseløsning, og derfor heller ikke en færdigmelding. Det betyder, at påbuddet ikke er opfyldt.

Hvis du allerede har fået en autoriseret kloakmester til at lave en ansøgning om etablering af en renseløsning, og det blot er fordi Stevns Kommune ikke har modtaget ansøgningen endnu, beder vi om, at ansøgningen sendes hurtigst muligt og **inden den 18. juli 2019**. Ansøgning skal ske via kommunens hjemmeside.

Vær opmærksom på, at påbuddet ikke er efterkommet, før Stevns Kommune har godkendt færdigmeldingen (se arbejdsgangen s. 2), hvorfor etablering og færdigmelding skal ske hurtigst muligt, efter Stevns Kommune har givet tilladelse til etablering af renseløsning. Færdigmelding skal ske via kommunens hjemmeside.

Har Stevns Kommune ikke modtaget en ansøgning om en renseløsning **senest den 18. juli 2019**, vil sagen blive sendt videre til retslig afgørelse.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Iben Buhl  
Miljømedarbejder  
56 57 51 53  
IbenBuhl@stevns.dk  
Natur og Miljø

17. JUNI 2019

### **Din vej imod etableringen af et spildevandsrensningsanlæg**

1. Tag kontakt til en autoriseret kloakmester. Kloakmester ansøger, på dine vegne, om tilladelse til etablering af renseløsningen, hos Stevns Kommune.
2. Når Stevns Kommune har givet tilladelse til etablering af en renseløsning, kan kloakmester begynde etableringen.
3. Kloakmester bliver færdig og indsender straks efter en færdigmelding og "som udført" målsat kloaktegning (indeholdende evt. ekstra dokumentation krævet i tilladelsen).
4. Stevns Kommune godkender færdigmeldingen og først herefter er påbuddet efterkommet.

Det er i sidste ende grundejers ansvar, at færdigmeldingen sendes til kommunen.

[REDACTED]  
Hovedgaden 71  
4652 Hårlev

31. JULI 2019

JOURNALNUMMER  
06.01.05-K08-3019-15KS  
SIAGUDMU

## 2. RYKKER OM FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING

Du blev den 29. august 2018 påbudt at forbedre spildevandsrensningen på din matrikel **15, Hårlev By, Hårlev**, med adressen **Hovedgaden 71, 4652 Hårlev**. Den forbedrede spildevandsrensning skulle være sket **senest den 1. marts 2019**.

Ved gennemgang af sagen kan vi se, at vi ikke har modtaget en ansøgning om etablering af en renseløsning, og derfor heller ikke en færdigmelding. Det betyder, at påbuddet ikke er opfyldt.

Hvis du allerede har fået en autoriseret kloakmester til at lave en ansøgning om etablering af en renseløsning, og det blot er fordi Stevns Kommune ikke har modtaget ansøgningen endnu, beder vi om, at ansøgningen sendes hurtigst muligt og **inden den 28. august 2019**. Ansøgning skal ske via kommunens hjemmeside.

Vær opmærksom på, at påbuddet ikke er efterkommet, før Stevns Kommune har godkendt færdigmeldingen (se arbejdsgangen s. 2), hvorfor etablering og færdigmelding skal ske hurtigst muligt, efter Stevns Kommune har givet tilladelse til etablering af renseløsning. Færdigmelding skal ske via kommunens hjemmeside.

Har Stevns Kommune ikke modtaget en ansøgning om en renseløsning **senest den 28. august 2019**, vil sagen blive sendt videre til retslig afgørelse.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Iben Buhl  
Miljømedarbejder  
56 57 51 53  
IbenBuhl@stevns.dk  
Natur og Miljø

31. JULI 2019

### **Din vej imod etableringen af et spildevandsrensningsanlæg**

1. Tag kontakt til en autoriseret kloakmester. Kloakmester ansøger, på dine vegne, om tilladelse til etablering af renseløsningen, hos Stevns Kommune.
2. Når Stevns Kommune har givet tilladelse til etablering af en renseløsning, kan kloakmester begynde etableringen.
3. Kloakmester bliver færdig og indsender straks efter en færdigmelding og "som udført" målsat kloaktegning (indeholdende evt. ekstra dokumentation krævet i tilladelsen).
4. Stevns Kommune godkender færdigmeldingen og først herefter er påbuddet efterkommet.

Det er i sidste ende grundejers ansvar, at færdigmeldingen sendes til kommunen.

[REDACTED]  
Hovedgaden 71  
4652 Hårlev

7. OKTOBER 2021

JOURNALNUMMER  
06.01.05-K08-3019-15KS  
SIAGUDMU

## Rykker om forbedret spildevandsrensning

Du blev den 29. august 2018 påbudt at forbedre spildevandsrensningen på din matrikel **15, Hårlev By, Hårlev**, med adressen **Hovedgaden 71, 4652 Hårlev**. Den forbedrede spildevandsrensning skulle være sket **senest den 1. marts 2019**. Påbuddet blev fulgt op af to rykkere sendt den 17. juni 2019 og den 31. juli 2019.

Ved gennemgang af sagen kan vi se, at vi endnu ikke har modtaget en ansøgning om etablering af en renseløsning, og derfor heller ikke en færdigmelding. Det betyder, at påbuddet ikke er opfyldt.

Ansøgning om etablering af en renseløsning skal laves af en autoriseret kloakmester og sendes til kommunen **senest den 1. november 2021**. Ansøgning skal ske via kommunens hjemmeside.

Vær opmærksom på, at påbuddet ikke er efterkommet, før Stevns Kommune har godkendt færdigmeldingen (se arbejdsgangen s. 2), hvorfor etablering og færdigmelding skal ske hurtigst muligt, efter Stevns Kommune har givet tilladelse til etablering af renseløsning. Færdigmelding skal ske via kommunens hjemmeside.

Har Stevns Kommune ikke modtaget en ansøgning om en renseløsning **senest den 1. november 2021**, vil du blive politianmeldt for ikke at overholde miljølovgivningen.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.

7. OKTOBER 2021

Venlig hilsen

Iben Buhl  
Miljømedarbejder  
56 57 51 53  
IbenBuhl@stevns.dk  
Natur og Miljø

### **Din vej imod etableringen af et spildevandsrensningsanlæg**

1. Tag kontakt til en autoriseret kloakmester. Kloakmester ansøger, på dine vegne, om tilladelse til etablering af renseløsningen, hos Stevns Kommune.
2. Når Stevns Kommune har givet tilladelse til etablering af en renseløsning, kan kloakmester begynde etableringen.
3. Kloakmester bliver færdig og indsender straks efter en færdigmelding og "som udført" målsat kloaktegning (indeholdende evt. ekstra dokumentation krævet i tilladelsen).
4. Stevns Kommune godkender færdigmeldingen og først herefter er påbuddet efterkommet.

Det er i sidste ende grundejers ansvar, at færdigmeldingen sendes til kommunen.

Stevns Kommune  
Rådhuspladsen 4  
4660 Store-Heddinge

## **Kvittering for anmeldelse til politiet**

Politiet har den 22/04-2022 modtaget en anmeldelse om Miljøloven begået den 01/03-2019-00.00 fra Jr.nr. 06.01.05-K08-3019-15, Hovedgaden 71, Matr. Nr. 15, Hårlev By, 4652 Hårlev.

Det fremgår af anmeldelsen, at De er forurettet i sagen. Som forurettet vil De få besked fra politiet eller anklagemyndigheden, hvis sagen henlægges, eller hvis sagen sendes i retten.

### **Erstatning**

Hvis Deres forsikringsselskab dækker Deres tab, skal De ikke foretage Dem yderligere.

Har De ikke en forsikring, eller dækker forsikringen ikke Deres tab, kan De bede politiet om at tage Deres erstatningskrav med, hvis sagen kommer for retten. Så skal politiet have dokumentation i form af kvitteringer, fakturaer eller lignende for Deres tab. Politiet kan vejlede Dem i at opgøre Deres erstatningskrav.

Hvis sagen kommer for retten, kan De også selv møde op til retsmødet og fremsætte Deres krav om erstatning. De skal give politiet besked, hvis De selv vil fremsætte Deres krav.

Hvis De har et erstatningskrav for personskade, kan de også ansøge Erstatningsnævnet om erstatning fra statskassen. De kan læse mere og finde ansøgningsskemaet på [www.erstatningsnaevnet.dk](http://www.erstatningsnaevnet.dk). De kan også få udleveret et ansøgningsskema hos politiet.

Politiet kan hjælpe Dem, hvis De har spørgsmål om erstatning.

### **Offerrådgivningen**

Har De behov for hjælp, vejledning eller støtte efter at være udsat for en forbrydelse, kan De kontakte offerrådgivningen. De kan finde adresser og læse mere på [www.offerraadgivning.dk](http://www.offerraadgivning.dk).

### **Hvis De vil vide mere**

De kan få yderligere oplysninger og vejledning hos politiet, hvor De også kan få udleveret pjecer om bestemte former for forbrydelser. Pjecerne findes desuden på [www.anklagemyndigheden.dk](http://www.anklagemyndigheden.dk).

De kan læse mere på politiets hjemmeside ([www.politi.dk](http://www.politi.dk)), anklagemyndighedens hjemmeside ([www.anklagemyndigheden.dk](http://www.anklagemyndigheden.dk)) og på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside ([www.dkr.dk](http://www.dkr.dk)).

Med venlig hilsen

**Midt- og Vestsjællands Politi**

---

Udskrevet af 18401

1212802#0 - Vedrørende politiets j.nr. 1200-88110-00024-22, je

**Fra:** TSE010@politi.dk [TSE010@politi.dk]  
**Til:** Iben Buhl [IbenBuhl@stevns.dk]  
**Sendt dato:** 15-05-2023 11:01  
**Modtaget Dato:** 15-05-2023 11:01  
**Vedrørende:** Vedrørende politiets j.nr. 1200-88110-00024-22, jeres j.nr. 06.01.05-K08-3019-15  
**Vedhæftninger:** Signaturbevis\_270.txt  
image001\_259.png

---

Til Stevns Kommune

Vedrørende politiets j.nr. 1200-88110-00024-22, jeres j.nr. 06.01.05-K08-3019-15

Anklagemyndigheden har modtaget Stevns Kommunes henvendelse af 9. maj 2023 med anmodning om status på ovennævnte sag.

Det kan oplyses, at anklagemyndigheden ved anlageskrift af 9. januar 2023 har sendt sagen til Retten i Roskilde, og at sagen på nuværende tidspunkt afventer berømmelse.

Med venlig hilsen  
Tanja Sekara  
Anklagerfuldmægtig

## MIDT- OG VESTSJÆLLANDS **POLITI**

Tungvognscenter Øst  
Midt- og Vestsjællands Politi  
Agenavej 29  
2670 Greve

Hovednummer 46 35 14 48  
Mobil 20 25 53 58  
E-mail [TSE010@politi.dk](mailto:TSE010@politi.dk)

Web [politi.dk/midvestsjaelland](http://politi.dk/midvestsjaelland)  
Twitter [twitter.com/mvsjpoliti](https://twitter.com/mvsjpoliti)



Certifikat fundet : Ja  
Certifikatindehaver:  
SERIALNUMBER=CVR:17143611-UID:51998820 + CN=Rigspolitiet - KIT - Tunnel,  
O=Rigspolitiet // CVR:17143611, C=DK  
Certifikatudsteder:  
CN=TRUST2408 OCES CA IV, O=TRUST2408, C=DK  
Dato for modtagelse : Mon May 15 11:00:43 CEST 2023  
Dato for signaturkontrol : Mon May 15 11:01:49 CEST 2023  
  
Resultat af signaturkontrol : OK  
Var meddelelsen uændret? : Ja  
Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/2048bit  
Var certifikatet gyldigt? : Ja  
Var certifikatet revokeret? : Nej  
Var certifikatet betroet? : Ja



Iben Buhl Stevns kommune  
Rådhuspladsen 4  
4660 Store Heddinge

Retssekretariatet  
Ved Ringen 1  
4000 Roskilde  
Åbent kl. 8.30 - 15.00  
Tlf. 99 68 76 00

e-mail:ret.ros@domstol.dk

Rettsens j.nr. S18J-572/2023  
Politiets j.nr. 1200-88110-  
00024-22  
Deres j.nr

Den 7. juli 2023

## Aflysning af retsmøde

Retsmødet i

**Retten i Roskilde - Retssal 5, Ved Ringen 1, stuen, 4000 Roskilde  
tirsdag den 3. oktober 2023 kl. 14.00**

i sagen mod [REDACTED] er aflyst.  
Sagen drejer sig om jr.nr. 06.01.05-K08-3019-15 Ej efterkommet påbud på  
ejendommen Hovedgaden 71, 4652

Hvis De har spørgsmål, er De velkommen til at kontakte retten.

Med venlig hilsen

Mie Skovgaard Herup  
elev



## Udskrift af dombogen

### DOM

afsagt den 9. januar 2024

Rettens nr. 18B-572/2023

Politiets nr. 1200-88110-00024-22

Anklagemyndigheden

mod

[REDACTED]

cpr-nummer 100289-1367

Anklageskrift er modtaget den 25. januar 2023.

[REDACTED], Hovedgaden 71, 4652 Hårlev er tiltalt for overtrædelse af **lov om miljøbeskyttelse nr. 1218 af 25. november 2019 § 110, stk. 1, jf. § 110, stk. 2, nr. 2, jf. § 28, stk. 4,**

ved som indehaver af ejendommen beliggende på Hovedgaden 71 i Hårlev, at have undladt at efterkomme Stevns Kommunes påbud af 29. august 2018 om senest den 1. marts 2019 at forbedre spildevandsrensningen på ejendommen til rensklasse SO.

### Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte idømmes fortløbende tvangsbøder på 2.000 kr. om måneden, indtil påbuddet er efterkommet, jf. retsplejelovens § 997, stk. 3.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

### Sagens oplysninger

[REDACTED] har forklaret, at han er bosiddende på ejendommen Hovedgaden 71, i Hårlev, hvor han også boede i 2018-2019. Han har modtaget skrivelser fra kommunen omkring spildevandsrensning, påbud, rykkere og politianmeldelse. Han har gentagne gange rettet henvendelse til Stevns Kommune og henvist til § 35 i Spildevandsbekendtgørelsen om, at de skal komme og tage prøver af hans spildevand. Han rettede henvendelse på telefon allerede dengang Stevns Kommune sendte ham de første breve. Han har fået at vide fra kommunens side, at de godt kan forstå at han vil have taget prøver, men det har han ikke krav på. Han har sagt, at han gerne vil forbedre

spildevandets kvalitet, hvis de kan påvise, at han forurener.

Foreholdt bilag 3, afhøringsrapport, hvor han har forklaret, at han ikke har efterkommet påbuddet om spildevandsrensning og at han mener, at hans nuværende rensning er tilstrækkeligt - at han ikke ved, hvorfor han ikke har reageret på tidligere henvendelse - og at han arbejder som landmand i sommerhalvåret og om vinteret som entreprenør.

Det meste er rigtigt gengivet, men det er ikke rigtigt, at han ikke har reageret, for han har flere gange ringet til Kommunen.

Foreholdt bilag 5, side 2, sidste afsnit omkring, hvorfor kommunen ikke mener at rensningen er god nok. Han har som tidligere sagt, at han gerne vil forbedre rensningen af spildevandet, men alene hvis det ikke opfylder kravene. Det er rigtigt at han har en bundfældningstank og nedsivningsrør. men der er aldrig kommet vand ud af hans afledningsrør og direkte ned i bækken. Det er ikke et tæt rør, hvorfor vandet siver ned i jorden, før det rammer bækken. Foreholdt samme bilag, side 3, hans ejendoms placering, og at den gør at han er omfattet af rensningskrav SO.

Myndighederne har aldrig været ude at se på hans ejendom. Status er stadig den samme. Han har ikke udbedret noget. Han her undersøgt, at forbedring af spildevandet vil koste 150.000 kr.

**Iben Buhl** har som vidne forklaret, at hun ikke har talt i telefon med Tobias, da hun ikke har haft et nummer til ham. De er tre kolleger, der sidder med spildevand og ingen af dem har talt med Tobias. Alle medarbejdere har notatpligt, så har nogen talt med Tobias, skal der ligge et notat.

Status er som det hele tiden har været. Det der er problemet er, at Thomas har en bundfældningstank og alt vand siver ned i undergrunden og videre ud i bækken. I 2002 var myndighederne ud at undersøge, hvor spildevandet løb hen. Lige præcis for denne ejendom, er undersøgelsen væk. Derfor iværksatte hun er ny undersøgelse i 2022. Konklusionen var den samme, spildevandet løber lige ned i jorden og videre ud i bækken og det gør den uden at være rensset først.

Foreholdt bilag 4, side 3, skitse af tiltaltes ejendom, så viser de lodrette striber rensklasse for området, som for Tobias er SO. Vandløbet er markeret med orange og har ringe økologisk tilstand og skal opnå god økonomisk tilstand og derfor er der et renskrav. En bundfældningstank lever ikke op til noget renskrav overhovedet. Den renser alene mekanisk. Selvom der sker en vis rensning ved brug af en bundfældningstank, så opfylder den slet ikke kravene, som kræver resning på op mod 90 procent. De har direkte fået en meddelse fra miljøministeren om, at det er den samlede udledning fra alle omkring bækken der har betydning. Det betyder modsat, at der ikke skal måles på udleningen fra de enkelte husstande.

Man har målt, hvor tiltaltes spildevand løber hen, ikke hvilken værdi det har. Det er logisk at økologien i åen vil blive bedre, hvis Tobias renser sit spildevand. Åen er rørlagt enkelte steder.

Der blev yderligere dokumenteret fra:

bilag 4, politianmeldelse

bilag 5, varsel om påbud

bilag 6, påbuddet

bilag 7, første påmindelse

bilag 8, rykker, men ny frist

bilag 9, 2. rykkerskrivelse

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

### **Retten's begrundelse og afgørelse**

Tiltalte har forklaret, at han på sin ejendom har en bundfældningstank og nedsivningsrør, som er den metode han bruger til rensning af sit spildevand. Han har ligeledes forklaret, at han har modtaget alle breve fra Kommunen om påmindelser, varsel om påbud, påbud og rykkerskrivelser, og ikke har foretaget ændringer af sin måde at rense spildevandet på.

Det lægges til grund som ubestridt, at tiltaltes ejendom ligger i en zone, hvor renskravet til spildevandet er SO. Kommunen har undersøgt, at tiltaltes spildevand løber ned i Hårlev bæk, men har ikke undersøgt kvaliteten af tiltaltes spildevand. Der er foretaget undersøgelser af vandet i Hårlev Bæk, som ikke er i god økologisk tilstand.

Efter forklaringen fra Iben Buhl opfylder tiltaltes rensning af spildevand med bundfældningstank og nedsivningsrør ikke kravene. Det kan i den forbindelse ikke føre til andet resultat, at foretage en måling af tiltaltes spildevand, da det er den samlede udledning af spildevand i Hårlev bæk, der måles på, og ikke den enkelte borgers.

Tiltalte findes herefter skyldig som anført i anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 5000 kr., jf. lov om miljøbeskyttelse nr. 1218 af 25. november 2019 § 110, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2, jf. § 28, stk. 4.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Tiltalte skal endvidere betale tvangsbøder som nedenfor bestemt.

**Thi kendes for ret:**

██████████ skal betale en bøde på 5000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 8 dage.

Tiltalte skal betale tvangsbøder på 2.000 kr. om måneden fra den 1. april 2024, indtil Stevns Kommunes påbud af 29. august 2018 er efterkommet.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Kathrine Plougagaard  
dommerfuldmægtig

/vick

Udskriftens rigtighed bekræftes.  
RETEN I ROSKILDE, den 10. januar 2024

Chelina Jensen  
Elev